

職業安全衛生教育訓練機構預防武漢肺炎實施計畫

(參考範例)

	地點	說明	負責人員
整備	公用	預先備妥適量的耳(額)溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需； 口罩(外科用)儲量：>200 付 紅外線額溫槍：>1 具；耳溫槍：(須置備消耗式膠套) 消毒用酒精：1 加侖 酒精式乾洗手：2 瓶 手套(乳膠)：1 盒 ※定期補充消耗品及儲量	主管或 主管指派
消毒 通風	教室 及公 用區	1. 噴式或擦拭消毒：主要針對電梯按鈕、教室、儲藏室、廁所門及安全門把手；各教室、電梯口和辦公室電燈及循環扇開關、洗手台×3 水龍頭、麥克風其他有必要之設施。可用 1：50 ~100 (500ppm) 漂白水稀釋液進行擦拭，但應戴用防護手套。 2. 上課時教室窗戶適當開啟保持通風。 3. 量測或擦拭紙(布)等消耗品應置於密閉容器內或束縛好之袋子內。	主管或 主管指派
開班 前	辦公 室、教 室及 外訓 場域	1. 各班次承辦人利用簡訊、line 預先發送防疫通知，提醒企業客戶(訓練連絡人)及個別學員防疫注意事項。 2. 依疾管署規定：對於具湖北省、廣東省、浙江省旅遊史或透過小三通入境者，需進行居家檢疫 14 天，本中心得拒絕入內。 3. 對於在外包班訓練課程，應協調委託單位做好管制。	主管或 主管指派
門禁 管制	電梯 口或 報到 處	1. 目的：隔離疑似「武漢肺炎」症狀學員入教學區內。 2. 放置桌子一張(視疫情發展)。 3. 詢問每位學員：請學員主動告知是否有不適或發燒者，如有請其移至下梯次或辦理退款，並勸導返回	主管或 主管指派

		實施自主管理。 4. 量測：每位進教室前主動量測體溫及噴酒精乾洗手後放行，如有發燒者，請其移至下梯次或辦理退款，勸導自主管理。 5. 對於拒絕配合學員請多加勸導，必要時不予接受來上課。 ※張貼海報：預防武漢肺炎注意事項(格式以 A3 或菊八開為原則)	
開課中	教室	1. 班務說明時應強化衛生教育宣導：加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣（如：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，擤鼻涕後要洗手）及妥善處理口鼻分泌物等，並落實執行。 2. 主動關心學員健康狀況：承辦(含帶班)人員或輔導員應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。 3. 維持教室內通風：打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能，並經常清洗隔塵網，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調。	主管或主管指派
發現異常處理及通報	電梯口、教室及公用區	1. 如發現疑似「武漢肺炎」者，應隨即請其離開本職訓中心，立即消毒。 2. 學員或電腦測驗考生主動告知「武漢肺炎」者，應協助辦理請假、轉班或退費等事宜。 3. 上課時如有打噴嚏、咳嗽等現象時，請用紙巾或手帕等遮住口鼻。 4. 回報本會，通報電話 1922。 5. 重要事項應登載於教學日誌。	主管或主管指派
講師管理	辦公室	上課前 3 天通知講師時，請講師自行確認身體健康狀況 1. 是否有不適或發燒者，請其暫勿前來，確定無礙再來授課。 2. 講師因上述原因無法前來，應向主管機關報備並更換	主管或主管指派

		授課講師。	
停班 停課 機制		1. 由本中心府機構發布 2. 依政府機構或本會之規定辦理	主管或 主管指派

參考資料來源：衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」提供，『各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施』